

NOTICE DE MONTAGE

KIT SABOT MOTEUR KAWASAKI Z-750 '07 - '11 KAWASAKI Z-1000 '07 - '11 KAWASAKI Z-750 R


KN7/07 PUNTALE

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

KIT

X4. SUPPORTS SPECIFIQUES


X4. VIS 5X16 X4. RONDELLE D.5 X4. RONDELLE CAOUTCHOUC X1. SABOT BARRACUDA



TROUVER LES POINTS DE FIXATION

RETIRER LES VIS DES CARTER

UTILISER LES RONDELLES CAOUTCHOUC ENTRE LES SUPPORTS ET LE SABOT





ASSEMBLER LE SABOT MOTEUR AVEC LES VIS ET LES RONDELLES. POSITIONNER LE SABOT MOTEUR AFIN DE DETERMINER SA POSITION DEFINITIVE. FIXER LE SABOT MOTEUR SUR SES FIXATIONS AVEC LES VIS ET LES RONDELLES EN CAOUTCHOUC PLA-CEES ENTRE CHAQUES FIXATIONS ET LE SABOT MOTEUR. LAISSER UN ESPACE ENTRE LE SABOT MOTEUR ET LES COLLECTEURS.